

THIẾT BỊ BẾP MALLOCA



Chợ xây dựng

Chợ xây dựng

<http://www.choxaydung.vn>

Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến

Địa chỉ: Phòng 22.07, Toà nhà Vimenco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội

Điện thoại: 04.37737548; Fax: 04.37735834

Email: sale@choxaydung.vn; admin@choxaydung.vn

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU VỀ MALLOCA	4
BẾP GAS MALLOCA	5
Bếp gas đôi.....	5
Bếp gas 3.....	7
Bếp gas 4.....	10
BẾP ĐIỆN MALLOCA	11
PF 702 VS	11
RH 640 T.....	12
RH 740 T.....	12
BẾP GAS, ĐIỆN, TỪ LIÊN KẾT	13
EG 101	13
GS-FA 2B	14
EG 201 NEW	15
Q 31 W.....	15
P 612	16
PF 931	16
GEH 604BS	17
GEH 915S	18
BẾP DOMINO.....	18
GH 301S.....	18
GH 301G.....	19
GH 302AS.....	19
EH 302	20
RH 302T.....	20
GH 301G.....	21
GH 302BG	21
LÒ NƯỚNG ĐIỆN ÂM.....	22

EB - 8C11	23
EB – 8BC15	23
EB – 8B16.....	24
EB – 9BC 15	25
LÒ NƯỚNG NGOÀI TRỜI BẰNG GAS	26
BBQ 9203	26
BBQ 9303	27
LÒ VI SÓNG MALLOCA	28
MW 23.2G	28
MW 25.4G	29
MÁY RỬA CHÉN.....	30
WQP 12-9346	30
WQP 12-9242	30
MÁY SẤY CHÉN MALLOCA.....	31
SMV-60M	31
ZLD 90H.....	31
ZLD 90I.....	32

GIỚI THIỆU VỀ MALLOCA

Công ty TNHH thiết bị nhà bếp Bách Hợp - là nhà phân phối chính thức sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp Thương hiệu Malloca, các sản phẩm chính bao gồm: máy hút khói khử mùi, bếp gas, bếp điện từ, bếp domino, bếp nướng ngoài trời, bếp liên hoàn, lò nướng điện âm, lò vi sóng, máy rửa chén, máy sấy chén, chậu rửa, vòi chậu...

Để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng cũng như đem tới sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu Malloca. Malloca đã thực hiện việc mua bảo hiểm an toàn sử dụng cho tất cả các sản phẩm của mình với giá trị bảo hiểm là 1.000.000.000 (một tỷ đồng). Tem bảo hiểm được dán trên tất cả các sản phẩm của Malloca kể từ ngày 01-09-2008.



Các sản phẩm của Malloca được bảo hành 2 năm tại trung tâm bảo hành:

- Tại Hà Nội: 154 Thái Hà, Q.Đống Đa - Hà Nội
- Tại Tp HCM: 279 Nguyễn Văn Trỗi, P.10, Q. Phú Nhuận

MỘT SỐ CẢNH BÁO:

Thời gian gần đây trên thị trường xuất hiện một số sản phẩm dụng cụ nhà bếp giả hoặc nhái theo thương hiệu của MALLOCA bằng cách bớt đi 1 chữ “L” trên dòng chữ MALLOCA. Một số khách hàng đã nhầm lẫn khi mua hàng.


Chúng tôi xin lưu ý quý khách hàng khi chọn mua sản phẩm của MALLOCA: Tất cả các sản phẩm của MALLOCA do công ty TNHH thiết bị nhà bếp Bách Hợp độc quyền phân phối trên toàn quốc.

LƯU Ý KHI NHẬN HÀNG:

- Trên sản phẩm phải có dán tem chống hàng giả do bộ Công an cấp, bề mặt tem có in hình logo chữ “ M ” có các ngôi sao xung quanh
- Tất cả các loại bếp của MALLOCA đều có dán tem bảo hiểm an toàn cho khách hàng sử dụng trị giá bảo hiểm 1 tỷ đồng.

- Trên tem bảo hành của sản phẩm phải có đóng dấu tròn của công ty Bách Hợp
- Ngoài ra khách hàng có thể yêu cầu bên bán hàng cung cấp các giấy tờ sau:
- 1/ Giấy chứng nhận bản quyền thương hiệu của MALLOCA tại Tây Ban Nha mang số: M2675401-0
- 2/ Giấy chứng nhận bản quyền thương hiệu của MALLOCA tại Việt Nam mang số: 72648

BẾP GAS MALLOCA



Kích thước mặt bếp (mm)			Kích thước mặt cắt đá (mm)	
A	B	H	C	D

Bếp gas đôi



AS 720

- Bếp kính âm 2 gas - Kiềng vuông
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen 8 mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- Van an toàn. Tự động tắt gas
- Chế độ nấu hâm tiết kiệm gas
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1 - 2.4 kW x 1
- Lượng gas tiêu thụ 423 g/h

A x B x H: 720 x 410 x 75 mm

C x D: 660 x 360mm



A x B x H: 720 x 410 x 175mm

C x D: 660 x 360mm

AS 920

- Bếp kính âm 2 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu xanh, đen - 8 mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- Van an toàn. Tự động tắt gas
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1 - 2.4 kW x 1
- Lượng gas tiêu thụ 423 g/h



A x B x H: 730 x 420 x 75mm

C x D: 660x360mm

GHG 732A

- Bếp kính âm 2 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen - 8 mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- Van an toàn. Tự động tắt gas
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 2
- Lượng gas tiêu thụ: 496 g / h



A x B x H: 780 x 450 x 75mm

C x D: 710 x 410mm

PF 820

- Bếp kính âm 2 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen – 8mm
- Mâm hứng nước tráng men màu đen
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1,5V
- Van an toàn. Tự động ngắt gas: 4.5kW x2
- Lượng gas tiêu thụ: 656 (g/h)
- Kích thước mặt bếp: W
- Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu)



A x B x H: 860 x 500 x 90mm

C x D: 830x475mm

GHS 912

- Bếp Inox âm 2 gas
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- Van an toàn. Tự động tắt gas
- Chế độ nấu hâm tiết kiệm gas
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 2
- Lượng gas tiêu thụ: 496 g / h



A x B x H: 780 x 450 x 100 mm

C x D: 665 x 385mm

GF 666N

- Bếp kính âm 2 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen viền gương 8 mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- Van an toàn. Tự động tắt gas
- Chế độ nấu hâm tiết kiệm gas
- Công suất bếp gas: 4.5 kW x 2

Bếp gas 3



A x B x H: 730 x 420 x 75mm

C x D: 660x360mm

GHG 733B

- Bếp kính âm 3 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen viền gương 8 mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- Van an toàn. Tự động tắt gas
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1 - 1.88 kW x 1 - 2.4 kW x 1
- Lượng gas tiêu thụ: 560 g / h



A x B x H: 780 x 460 x 75 mm

C x D: 660x360mm

GHG 733C

- Bếp kính âm 3 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu xanh cẩm -thạch - 8 mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- Van an toàn. Tự động tắt gas
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 2 - 0.9 kW x 1
- Lượng gas tiêu thụ: 561 g / h



A x B x H: 700 x 510 x 75mm

C x D: 550x475mm

GHG 703

- Bếp kính âm 3 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen-8mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1,5V
- Van an toàn. Tự động ngắt gas
- Công suất bếp gas: 3,4kW x1 - 0,9kW x1 – 2,4kW x1
- Lượng gas tiêu thụ: 460 (g/h)



A x B x H: 720 x 430 x 75mm

C x D: 665 x 385mm

AS 930

- Bếp kính âm 3 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen 8 mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- Van an toàn. Tự động tắt gas
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1 - 2.4 kW x 1 - 1.4 kW x 1
- Lượng gas tiêu thụ 525 g/h



A x B x H: 860 x 500 x 90mm

C x D: 830x475mm

GHS 913

- Bếp inox âm 3 gas
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- Van an toàn. Tự động tắt gas
- Chế độ nấu hâm tiết kiệm gas
- Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1 - 2.4 KW x 1 - 1.58 kW x 1
- Lượng gas tiêu thụ: 560 g / h



A x B x H: 780 x 450 x 100 mm

C x D: 680 x 410 mm

GF 999N

- Bếp kính âm 3 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen viền gương 8 mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- Van an toàn. Tự động tắt gas
- Chế độ nấu hâm tiết kiệm gas
- Công suất bếp gas: 4.5 kW x 2 - 1.7 kW x 1
- Kích thước: W
- Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu)



A x B x H: 780 x 450 x 100mm

PF 830N

- Bếp kính âm 3 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen 8 mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- Van an toàn. Tự động tắt gas
- Công suất bếp gas: 4.5 kW x 2 - 1.7 kW x 1
- Lượng gas tiêu thụ 656 g/h

Bếp gas 4



A x B x H: 600 x 550 x 100mm

C x D: 555 x 470mm

GH 614AG

- Bếp kính âm 4 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen-8mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1,5V
- Van an toàn. Tự động ngắt gas
- Công suất bếp: 3.4kw x 1 – 1.88kw x 2 – 0.9kw x 1



A x B x H: 600 x 510 x 100mm

C x D: 555 x 470mm

GHG 614 BG

- Bếp kính âm 4 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen-8mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1,5V
- Van an toàn. Tự động ngắt gas
- Công suất bếp: 2.4kw x 1 - 1.88kw x 2 – 0.9kw x 1



A x B x H: 600 x 510 x 100mm

C x D: 555 x 470mm

GHG 604 C

- Bếp kính âm 4 gas
- Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu kính gương-8mm
- Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1,5V
- Van an toàn. Tự động ngắt gas
- Công suất bếp: 2.4kw x 1 - 1.88kw x 2 – 0.9kw x 1


BẾP ĐIỆN MALLOCA

PF 702 VS




- ✓ Bếp kính âm 2 điện
- ✓ Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen, viền inox
- ✓ Hệ thống điều khiển cảm ứng
- ✓ Khoá an toàn
- ✓ Công suất bếp điện
 - 2 vòng lửa 2 200 W - 220 V AC
 - 1 vòng lửa 1 800 W - 220 V AC
- ✓ Kích thước: W 700 x D 430 x H 135mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 680 x 410mm

RH 640 T



- ✓ Bếp kính âm 4 điện
- ✓ Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen
- ✓ Hệ thống điều khiển cảm ứng
- ✓ Khoá an toàn
- ✓ Chế độ hẹn giờ
- ✓ Công suất bếp điện
 - 2 vòng lửa x 1 : 1000 / 2200 W - 220 V AC
 - 2 vòng lửa x 1 : 700 / 1700 W - 220 V AC
 - 1 vòng lửa x 2 : 1800 W - 220 V AC
- ✓ Kích thước: W 580 x D 510 x H 55mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 560 x 490mm

RH 740 T



- ✓ Bếp kính âm 4 điện
- ✓ Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen, viền inox
- ✓ Hệ thống điều khiển cảm ứng
- ✓ Khoá an toàn
- ✓ Chế độ hẹn giờ
- ✓ Công suất bếp điện
 - 2 vòng lửa x 1 : 1000 / 2200 W - 220 V AC
 - 2 vòng lửa x 1 : 700 / 1700 W - 220 V AC
 - 1 vòng lửa x 1 : 1800 W - 220 V AC
 - 1 vòng lửa x 1 : 1200 W - 220 V AC
- ✓ Kích thước: W 770 x D 510 x H 55mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 750 x 490mm

BẾP GAS, ĐIỆN, TỬ LIÊN KẾT

EG 101



Bếp kính âm, 1 gas + 1 điện. Kích thước: (Rộng x Sâu x Cao) 720 x 420 x 80mm

GS-FA 2B



- ✓ Bếp kính âm 1 gas, 1 từ
- ✓ Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen – 8mm
- ✓ Hệ thống đánh lửa tự động bằng pin 1,5V
- ✓ Van an toàn, tự động ngắt gas
- ✓ Hệ thống điều khiển cảm ứng cho bếp từ
- ✓ Công suất bếp từ: 2100w-220V AC
- ✓ Công suất bếp gas: 3.8 kW x 1
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 227(g/h)
- ✓ Kích thước mặt bếp: (Rộng x Sâu x Cao) 730 x 415 x 80mm
- ✓ Kích thước bề mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 660 x 360mm

EG 201 NEW



- ✓ Bếp kính âm 2 gas, 1 điện
- ✓ Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen
- ✓ Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin cho bếp gas
- ✓ Van an toàn. Tự động tắt gas
- ✓ Công suất bếp điện: 1500 W - 220 V AC
- ✓ Công suất bếp gas: 3.4 kW x 2
- ✓ Kích thước: W 750 x D 430 x H 80mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 665 x 385mm

Q 31 W



- ✓ Bếp kính âm 2 gas, 1 điện
- ✓ Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen, viền inox
- ✓ Hệ thống đánh lửa bằng điện 220 V AC
- ✓ Van an toàn. Tự động ngắt gas

- ✓ Bếp điện 2 vòng lửa
- ✓ Công suất bếp điện: 700 / 1700 W - 220 V AC
- ✓ Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1 - 1.4 kW x 1
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 350 g/h
- ✓ Kích thước: W 600 x D 500 x H 100mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 425 x 550mm

P 612



- ✓ Bếp Inox âm 1 gas, 2 điện âm kính
- ✓ Hệ thống đánh lửa bằng điện 220 V AC
- ✓ Van an toàn. Tự động ngắt gas
- ✓ Bếp điện 2 vòng lửa
- ✓ Công suất bếp điện: 1500 W - 220 V AC x 2
- ✓ Công suất bếp gas: 4.5 kW x 1
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 328 g / h
- ✓ Kích thước: W 600 x D 510 x H 110mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 560 x 480mm

PF 931



- ✓ Bếp Inox âm 3 gas, 1 điện âm kính
- ✓ Hệ thống đánh lửa bằng điện 220 V AC
- ✓ Van an toàn. Tự động ngắt gas
- ✓ Bếp điện 2 vòng lửa
- ✓ Công suất bếp điện: 1500 W - 220 V AC
- ✓ Công suất bếp gas: 4.5 kW x 1 - 2.5 kW x 1 - 1 kW x 1
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 582 g / h
- ✓ Kích thước: W 860 x D 510 x H 110mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 840 x 480mm

GEH 604BS



- ✓ Bếp kính âm 2 gas, 1 điện
- ✓ Hệ thống đánh lửa bằng điện 220 V AC
- ✓ Van an toàn. Tự động ngắt gas
- ✓ Bếp điện 2 vòng lửa
- ✓ Công suất bếp điện: 1500 W - 220 V AC
- ✓ Công suất bếp gas: 2.4 kW x 1 - 1.88 kW x 1 - 0.9 kW x 1
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 378 g/h
- ✓ Kích thước: W 580 x D 500 x H 80mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 555 x 475mm

GEH 915S



- ✓ Bếp Inox âm 4 gas, 1 điện
- ✓ Hệ thống đánh lửa bằng điện 220 V AC
- ✓ Van an toàn. Tự động ngắt gas
- ✓ Bếp điện 2 vòng lửa
- ✓ Công suất bếp điện: 1500 W - 220 V AC
- ✓ Công suất bếp gas: 3.4 kW x 1 - 2.4 kW x 1 - 1.88 kW x 1
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 697 g / h
- ✓ Kích thước: W 860 x D 500 x H 80mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 830 x 475mm


BẾP DOMINO



GH 301S

Bếp inox 1 gas dạng domino

- ✓ Hệ thống đánh lửa tự động
- ✓ Van an toàn, tự ngắt gas
- ✓ Công suất bếp gas: 33.6 kW x 1
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 248 g / h
- ✓ Kích thước: W 290 x D 500 x H 90 mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 270 x 480mm



GH 301G

- ✓ Bếp kính âm 1 gas dạng domino
- ✓ Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen - 8 mm
- ✓ Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- ✓ Van an toàn, tự động ngắt gas
- ✓ Công suất bếp gas: 3.4kW x 1
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 248 g / h
- ✓ Kích thước: W 300 x D 510 x H 100 mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá (Rộng x Sâu) 270 x 480mm



GH 302AS

- ✓ Bếp inox 2 gas dạng domino
- ✓ Hệ thống đánh lửa tự động
- ✓ Van an toàn, tự ngắt gas
- ✓ Công suất bếp gas: 3.6 kW x 1 - 1,4 kW x 1
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 385 g / h
- ✓ Kích thước: W 290 x D 500 x H 90mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 270 x 480mm




EH 302

- ✓ Bếp inox 2 điện dạng domino
- ✓ Công suất điện:
 - 2 000 W - 220 V AC x 1
 - 1 500 W - 220 V AC x 1
- ✓ Kích thước: W 290 x D 500 x H 85mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 270 x 480mm




RH 302T

- ✓ Bếp kính âm 2 điện dạng domino
- ✓ Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen
- ✓ Công suất điện:
 - 1 800 W - 220 V AC x 1
 - 1 400 W - 220 V AC x 1
- ✓ Hệ thống điều khiển cảm ứng
- ✓ Chế độ hẹn giờ
- ✓ Kích thước: W 290 x D 510 x H 55mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 270 x 490mm



GH 301G


- ✓ Bếp kính âm 1 gas dạng domino
- ✓ Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen - 8 mm
- ✓ Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- ✓ Van an toàn, tự động ngắt gas
- ✓ Công suất bếp gas: 3.4kW x 1
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 248 g / h
- ✓ Kích thước: W 300 x D 510 x H 100mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 270 x 480mm



GH 302BG

- ✓ Bếp kính âm 2 gas dạng domino
- ✓ Mặt kính chịu lực, chịu nhiệt màu đen - 8 mm
- ✓ Hệ thống đánh lửa tự động bằng Pin 1,5 V
- ✓ Van an toàn, tự động ngắt gas
- ✓ Công suất bếp gas:
 - 3.3 kW x 1
 - 2.5 kW x 1
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 312 g / h
- ✓ Kích thước: W 300 x D 510 x H 100mm
- ✓ Kích thước mặt cắt đá: (Rộng x Sâu) 270 x 480mm

LÒ NƯỚNG ĐIỆN ÂM





EB - 8C11

- ✓ Lò nướng điện âm kệ đa năng
- ✓ Dung tích 57 lít
- ✓ Thân, vỏ làm bằng thép không gỉ đặc biệt
- ✓ Mặt kính màu đen, hai lớp cách nhiệt
- ✓ Quạt giải nhiệt
- ✓ 8 chức năng nướng xiên quay, đảo chiều quay
- ✓ Chế độ báo giờ, hẹn giờ, chuông báo
- ✓ Hệ thống điều khiển và hiển thị bằng điện tử (Digital)
- ✓ Màn hình hiển thị tinh thể lỏng
- ✓ Công suất: 2 100 W
- ✓ Điện áp: 220 V AC



EB – 8BC15

- ✓ Lò nướng điện âm kệ đa năng
- ✓ Dung tích 57 lít
- ✓ Thân, vỏ làm bằng thép không gỉ đặc biệt
- ✓ Mặt kính màu đen, hai lớp cách nhiệt
- ✓ Quạt giải nhiệt
- ✓ 8 chức năng nướng xiên quay, đảo chiều quay
- ✓ Chế độ báo giờ, hẹn giờ, chuông báo
- ✓ Hệ thống điều khiển và hiển thị bằng điện tử (Digital)
- ✓ Màn hình hiển thị tinh thể lỏng
- ✓ Công suất: 2 100 W
- ✓ Điện áp: 220 V AC



EB – 8B16

- ✓ Lò nướng điện âm kệ đa năng
- ✓ Dung tích 57 lít
- ✓ Thân, vỏ làm bằng thép không gỉ đặc biệt
- ✓ Mặt kính màu đen, hai lớp cách nhiệt
- ✓ Quạt giải nhiệt
- ✓ 8 chức năng nướng xiên quay, đảo chiều quay
- ✓ Chế độ báo giờ, hẹn giờ, chuông báo
- ✓ Hệ thống điều khiển và hiển thị bằng điện tử (Digital)
- ✓ Màn hình hiển thị tinh thể lỏng
- ✓ Công suất: 2 100 W
- ✓ Điện áp: 220 V AC



- ✓ EB – 8B 25
- ✓ Lò nướng điện âm kệ đa năng
- ✓ Nút điều khiển âm mặt kính
- ✓ Dung tích 57 lít
- ✓ Thân, vỏ làm bằng thép không gỉ đặc biệt
- ✓ Mặt kính màu đen, hai lớp cách nhiệt
- ✓ Quạt giải nhiệt
- ✓ 8 chức năng
- ✓ Chức năng nướng xiên quay, đảo chiều quay
- ✓ Chế độ báo giờ, hẹn giờ, chuông báo
- ✓ Hệ thống điều khiển và hiển thị bằng điện tử (Digital)
- ✓ Màn hình hiển thị tinh thể lỏng
- ✓ Công suất: 2 100 W
- ✓ Điện áp: 220 V AC



EB – 9BC 15

- ✓ Lò nướng điện âm kệ đa năng
- ✓ Dung tích 68 lít
- ✓ Thân, vỏ làm bằng thép không gỉ đặc biệt
- ✓ Mặt kính màu đen, hai lớp cách nhiệt
- ✓ 9 chức năng nướng xiên quay, đảo chiều quay
- ✓ Chế độ báo giờ, hẹn giờ, chuông báo
- ✓ Hệ thống điều khiển và hiển thị bằng điện tử (Digital)
- ✓ Màn hình hiển thị tinh thể lỏng
- ✓ Công suất: 2 100 W
- ✓ Điện áp: 220 V AC

LÒ NƯỚNG NGOÀI TRỜI BẰNG GAS

BBQ 9203



- ✓ Bếp nướng bằng gas
- ✓ Sơn tĩnh điện
- ✓ 2 mâm lửa
- ✓ Đồng hồ chỉ nhiệt độ
- ✓ Công suất bếp gas: 4.9 kW
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 0,357 kg / h
- ✓ Kích thước: W 1 060 mm x D 520 mm x H 960 mm

BBQ 9303



- ✓ Bếp nướng bằng gas
- ✓ Inox + sơn tĩnh điện
- ✓ 3 mâm lửa
- ✓ Đồng hồ chỉ nhiệt độ
- ✓ Công suất bếp gas: 9 kW
- ✓ Lượng gas tiêu thụ: 0,65 kg / h
- ✓ Kích thước: W 1 270 x D 650 x H 1 120 mm

LÒ VI SÓNG MALLOCA

MW 23.2G



- ✓ Lò vi sóng + nướng
- ✓ Dung tích 23 lít
- ✓ 6 mức công suất vi sóng
- ✓ 10 thực đơn lập trình sẵn
- ✓ Chức năng rã đông
- ✓ Chức năng nấu nhanh
- ✓ Đồng hồ hẹn giờ kỹ thuật số
- ✓ Khoá ngừa trẻ em
- ✓ Khoang lò, vỏ ngoài bằng thép không gỉ
- ✓ Công suất tiêu thụ điện: 900 / 1 000 W - 220 V AC

MW 25.4G



- ✓ Lò vi sóng + nướng
- ✓ Dung tích 25 lít
- ✓ 11 mức công suất vi sóng
- ✓ 14 thực đơn lập trình sẵn
- ✓ Chức năng rã đông
- ✓ Chức năng nấu nhanh
- ✓ Đồng hồ hẹn giờ kỹ thuật số
- ✓ Khoá ngăn trẻ em
- ✓ Khoang lò, vỏ ngoài bằng thép không gỉ
- ✓ Công suất tiêu thụ điện: 900 / 1 200 W - 220 V AC

MÁY RỬA CHÉN

WQP 12-9346



- ✓ Máy rửa chén âm kệ bếp
- ✓ Mặt cửa có thể thay đổi (Inox hoặc gỗ)
- ✓ Hệ thống điều khiển điện tử
- ✓ Hiển thị bằng màn hình LCD
- ✓ Dung tích 12 bộ đồ ăn Châu Âu
- ✓ Khung kệ, thùng máy bằng thép không gỉ
- ✓ Hệ thống rửa thủy lực, 3 tầng tay phun
- ✓ 7 chương trình rửa, thời gian rửa từ 30 phút đến 2 tiếng.
- ✓ Lượng nước tiêu thụ 16 lít / 1 lần rửa
- ✓ Chương trình rửa nửa tải
- ✓ Điều chỉnh nhiệt độ rửa
- ✓ Chế độ Delay
- ✓ Công suất tiêu thụ điện: 1760 W 220 V AC

WQP 12-9242



- ✓ Máy rửa chén, đứng độc lập
- ✓ Hệ thống điều khiển điện tử
- ✓ Dung tích 12 bộ đồ ăn Châu Âu
- ✓ Khung kệ, thùng máy bằng thép không gỉ
- ✓ Hệ thống rửa thủy lực, 3 tầng tay phun
- ✓ 7 chương trình rửa, thời gian rửa từ 30 phút đến 2 tiếng
- ✓ Lượng nước tiêu thụ 16 lít / 1 lần rửa
- ✓ Chế độ Delay
- ✓ Công suất tiêu thụ điện: 1760 W 220 V AC


MÁY SẤY CHÉN MALLOCA



SMV-60M

- ✓ Máy sấy - tiệt trùng chén đĩa
- ✓ Đứng độc lập
- ✓ Hệ thống điều khiển tự động
- ✓ Ngăn trên: khử trùng bằng Ozone
- ✓ Ngăn dưới: khử trùng bằng nhiệt độ cao và tia cực tím
- ✓ Công suất tiêu thụ điện: 700 W - 220 V AC
- ✓ Kích thước: W 430 x D 383 x H

ZLD 90H



- ✓ Máy sấy - tiệt trùng chén đĩa, âm kệ bếp
- ✓ Bề mặt kính viền nhôm
- ✓ Hiển thị màn hình LCD
- ✓ Khử trùng bằng nhiệt độ cao, Ozone và tia cực tím
- ✓ Chức năng tiệt trùng trái cây và rau quả
- ✓ Công suất tiêu thụ điện: 700 W - 220 V AC

ZLD 90I



- ✓ Máy sấy - tiệt trùng chén đĩa, âm kệ bếp
- ✓ Bề mặt kính viền nhôm
- ✓ Hệ thống điều khiển bằng cảm ứng
- ✓ Hiển thị màn hình LCD
- ✓ Khử trùng bằng nhiệt độ cao, Ozone và tia cực tím
- ✓ Công suất tiêu thụ điện: 700 W - 220 V AC