

MÁY HÚT MÙI MALLOCA



Chợ xây dựng

Chợ xây dựng

<http://www.choxaydung.vn>

Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến

Địa chỉ: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy,
Hà Nội

Điện thoại: 04.37737548; Fax: 04.37735834

Email: sale@choxaydung.vn; admin@choxaydung.vn

CONTENTS

GIỚI THIỆU VỀ MALLOCA	4
MÁY HÚT MÙI DẠNG ỐNG KHÓI	5
K 7388.....	5
K 5060.....	5
K 503.....	6
K 7992 FM.....	7
K 7356.....	7
MC 9061	8
MC 9062	9
MC 9063 (750 - 900)	9
MC 9064	10
MC 9067	10
MC 9068	10
MC 9065 NEW	11
MC 9066	11
MC 9076 (900).....	12
MC 9077 NEW	13
MC 9081 (900).....	13
MC 9081 (750).....	14
MC 9083 W.....	15
MC 9083 B.....	15
MC 9085 (900).....	16
MC 9085 (750).....	16
MC 9095	17
MC 9099	17
MC D8	18
MÁY HÚT TREO ĐỘC LẬP.....	19

MC 9066 Đảo.....	19
MC 9068 Đảo.....	19
GL 9007 Đảo.....	20
MC 9081 Đảo.....	21
MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI CLASSIC	22
H 322-600 INOX	22
H 322-700 INOX	22
H322-700W.....	22
H 322-700B.....	22
H 332-600	23
H 332-700	23
H332-900	23
H 342-600	24
H 342-700	24
H 342-900	24
SP 2195-600.....	25
SP 2195-700.....	25
SP 2195-900.....	25
H 393-700 INOX	25
MÁY HÚT DẠNG ÂM KÊ BẾP	26
H 203-600	27
H 203-700	27
H 203-900	27
H 203-700W.....	27
H 203-700B.....	28
H 213-600	28
H 213-700	28
H 213-900	28

GIỚI THIỆU VỀ MALLOCA


Công ty TNHH thiết bị nhà bếp Bách Hợp - là nhà phân phối chính thức sản phẩm thiết bị nhà bếp cao cấp Thương hiệu Malloca, các sản phẩm chính bao gồm: máy hút khói khử mùi, bếp gas, bếp điện từ, bếp domino, bếp nướng ngoài trời, bếp liên hoàn, lò nướng điện âm, lò vi sóng, máy rửa chén, máy sấy chén, chậu rửa, vòi chậu...

Để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng cũng như đem tới sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm mang thương hiệu Malloca. Malloca đã thực hiện việc mua bảo hiểm an toàn sử dụng cho tất cả các sản phẩm của mình với giá trị bảo hiểm là 1.000.000.000 (một tỷ đồng). Tem bảo hiểm được dán trên tất cả các sản phẩm của Malloca kể từ ngày 01-09-2008.




MÁY HÚT MÙI DẠNG ỐNG KHÓI

K 7388




- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 6 mm
- Động cơ Turbin đôi. Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 56 Db
- Màn hình LED
- Nút điều khiển điện tử và hiển thị bằng điện tử 4 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Bảo hành 2 năm

K 5060




- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi. Công suất động cơ 198 W
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 6 mm
- Công suất hút 900m³ / h. Độ ồn < 56 Db
- Màn hình LED
- Hệ thống điều khiển và hiển thị bằng điện tử 4 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Bảo hành 2 năm

K 503




- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Kính mở sần, chịu lực, dày 8 mm
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Nút điều khiển điện tử 4 tốc độ
- Hệ thống tự điều chỉnh tốc độ
- Hệ thống tắt / mở cảm ứng nhiệt
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Có điều khiển từ xa
- Bảo hành 2 năm

K 7992 FM




- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon. Công suất động cơ 198 W
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 56 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Hệ thống điều khiển cảm ứng 5 tốc độ
- Hệ thống tự điều chỉnh tốc độ
- Hệ thống tắt / mở cảm ứng nhiệt
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Có điều khiển từ xa
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

K 7356




- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 6 mm
- Động cơ Turbin đôi. Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 56 Db
- Nút điều khiển điện tử 4 tốc độ
- Hệ thống tự điều chỉnh tốc độ
- Hệ thống tắt / mở cảm ứng nhiệt
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9061




- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Neon phụ trợ
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9062



- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon. Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm


MC 9063 (750 - 900)



- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt

- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon. Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 4 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9064



MC 9067


MC 9068

Máy hút mùi MC 9064, MC 9067, MC 9068 có hình thức và tính năng giống nhau

- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm


Sự khác nhau ở 3 máy hút mùi này là về kích thước chiều ngang: MC 9064 là 600mm, MC 9067 là 750mm, MC 9068 là 900mm.

MC 9065 **NEW**




- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm
- Động cơ Turbin đôi. Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 56 Db
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 25 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9066




- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm
- Động cơ Turbin đôi
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 56 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9076 (900)




- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 4 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9077 NEW




- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Công suất động cơ 170 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 65 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 4 x 25 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9081 (900)




MC 9081 (750)



- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc inox
- Đèn LED phụ trợ, màu xanh Metal
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9083 W



- Vỏ sơn tĩnh điện màu trắng

MC 9083 B




- Vỏ sơn tĩnh điện màu đen

MC 9083 W và MC 9083 B có kích thước và tính năng giống nhau. Chúng khác nhau về màu sắc: MC 9083 W vỏ sơn tĩnh điện màu trắng, MC 9083 B vỏ sơn tĩnh điện màu đen

- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db

- Màn hình hiển thị LCD
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9085 (900)




MC 9085 (750)

MC 9085 (900) và MC 9085 (750) hình thức và tính năng là giống nhau. Chúng khác nhau về kích thước chiều ngang: MC 9085 (900) chiều ngang là 900mm và MC 9085 (750) chiều ngang là 750mm


- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³ / h. Độ ồn < 56 Db
- Màn hình LED
- Hệ thống điều khiển và hiển thị bằng điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn LED phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9095




- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Nút điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Màn hình hiển thị LCD
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9099



- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8mm
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Nút điều khiển cảm ứng 3 tốc độ
- Màn hình hiển thị LCD
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 25 W
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm


MC D8



- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm


MÁY HÚT TREO ĐỘC LẬP

MC 9066 Đảo




- Gắn độc lập
- Thân, vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Nút điều khiển từ 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogan phụ trợ. 2 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9068 Đảo




- Gắn độc lập
- Thân, vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 4 x 20 W
- Chế độ hẹn giờ (Auto Stop)
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

GL 9007 Đảo



- Gắn độc lập
- Thân, vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- Kính chịu lực trong suốt. Dày 8 mm
- Công suất động cơ 198 W
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn Halogen phụ trợ. 2 x 20 W
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MC 9081 Đảo



- Gắn độc lập
- Thân vỏ làm bằng thép đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi phủ Teflon
- kính chịu lực trong suốt dày 8 mm
- Công suất hút 900m³/h. Độ ồn < 60 Db
- Màn hình hiển thị LCD
- Nút điều khiển từ 3 tốc độ
- Chế độ hẹn giờ tắt (Auto Stop)
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc Inox
- Đèn LED phụ trợ, màu xanh Metal
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MÁY HÚT KHÓI KHỬ MÙI CLASSIC

H 322-600 INOX

H 322-700 INOX




H322-700W

Sơn tĩnh điện màu trắng

H 322-700B

Sơn tĩnh điện màu đen






- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt
- Hai động cơ.
- Công suất 2 x 150 W
- Công suất hút 450m³/h. Độ ồn < 58 Db
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn phụ trợ 2 x 40 W
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

H 332-600

H 332-700

H332-900



- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt
- Hai động cơ.

- Công suất 2 x 150 W
- Công suất hút 450m³/h. Độ ồn < 58 Db
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn phụ trợ 2 x 40 W
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

H 342-600

H 342-700

H 342-900




- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt
- Hai động cơ.
- Công suất 2 x 150 W
- Công suất hút 450m³/h. Độ ồn < 58 Db
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn phụ trợ 2 x 40 W
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

SP 2195-600

SP 2195-700

SP 2195-900



- Thân vỏ làm bằng thép không gỉ đặc biệt
- Hai động cơ.
- Công suất 2 x 150 W
- Công suất hút 450m³/h. Độ ồn < 58 Db
- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 3 lớp
- Đèn phụ trợ 2 x 40 W
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm


H 393-700 INOX



- Thân vỏ làm bằng thép không gỉ đặc biệt
- Hai động cơ. Công suất 240 W
- Công suất hút 450m³/h. Độ ồn < 58 Db

- Nút điều khiển điện tử 3 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 5 lớp
- Đèn phụ trợ 1 x 40 W
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

MÁY HÚT DẠNG ÂM KỆ BẾP



- Gắn âm kệ bếp, có thể kéo ra tăng diện tích hút
- Thân vỏ làm bằng thép không rỉ đặc biệt
- Động cơ Turbin đôi. Công suất động cơ 175 W
- Công suất hút 550m³/h. Độ ồn < 59 Db
- Nút điều khiển 2 tốc độ
- Khử mùi bằng than hoạt tính và ống thoát ra ngoài
- Lưới lọc hợp kim nhôm 3 lớp
- Đèn phụ trợ. 2 x 40 W
- Sản phẩm được bảo hành 2 năm

H 203-600

H 203-700

H 203-900



H 203-700W



Sơn tĩnh điện màu trắng

H 203-700B



Sơn tĩnh điện màu đen

H 213-600

H 213-700

H 213-900

